


GastroProfit *G Partner*

1/2011



NEJLEPŠÍ CENY



**CHLAZENÍ**str.: **3****MYTÍ**str.: **10****PIZZA**str.: **11****PŘÍPRAVA**str.: **12****KÁVA**str.: **13****TRANSPORT**str.: **15****VARNA**str.: **16**



CHLAZENÍ



▶ CHLADNIČKA BC 85

rozsah teplot:	0°C - 10°C
čistý objem:	85 l
vnější rozměry ŠxHxV:	503x560x775
dvířka:	1 x zakřivené sklo
počet poliček/zásuvek:	3
barva:	bílá

interiér:	ABS
zámek:	ano
příkon:	75 W
spotřeba elektrické energie:	0,9 kWh/24h
chlazení:	statické
Obj. č.:	GPT-BC85

RS: A

▶ **6.880,00**

▶ CHLADNIČKA UR 200

rozsah teplot:	0°C - 10°C
čistý objem:	130 l
vnější rozměry ŠxHxV:	600x600x850
dvířka:	1 x klasické bílé
počet poliček/zásuvek:	2x 502x440 + 1x 502x211
zámek:	ano

příkon:	150 w
chlazení:	ventilátor
typ rozmrazovače:	automatický
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UR200

RS: A

▶ **8.990,00**

▶ MRAZICÍ SKŘIŇ UF 200

rozsah teplot:	-24°C -> -10°C
čistý objem:	120 l
vnější rozměry ŠxHxV:	600x600x850
dvířka:	1 x klasické bílé
počet poliček/zásuvek:	3x polička
zámek:	ano

příkon:	150 W
spotřeba elektrické energie:	1,2 kWh/24h
chlazení:	statické
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UF200

RS: A

▶ **9.990,00**

▶ CHLADNIČKA UR 400

rozsah teplot:	0°C - 10°C
čistý objem:	350 l
vnější rozměry ŠxHxV:	600x600x1850
dvířka:	1 x klasické bílé
počet poliček/zásuvek:	3x 502x440 + 1x 502x211
zámek:	ano

příkon:	185 W
chlazení:	ventilátor
typ rozmrazovače:	automatický
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UR400

RS: A

▶ **14.990,00**

▶ MRAZICÍ SKŘIŇ UF 400

rozsah teplot:	-24°C -> -10°C
čistý objem:	340 l
vnější rozměry ŠxHxV:	600x600x1850
dvířka:	1 x klasické bílé
zámek:	ano
příkon:	210 W

spotřeba elektrické energie kWh/24h:	1,7
chlazení:	statické
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UF400

RS: A

▶ **16.990,00**



CHLAZENÍ



► MRAZICÍ SKŘIŇ UF 600

rozsah teplot:	-24°C -> -10°C
čistý objem:	555 l
vnější rozměry ŠxHxV:	770x750x1900
dvířka:	1x klasické bílé
zámek:	ano
příkon:	350 W

spotřeba elektrické energie:	2,8 kWh/24h
chlazení:	statické
typ rozmrazovače:	manuální
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UF600

RS: A

21.990,00


► CHLADNIČKA UR 600

rozsah teplot:	0°C - 10°C
hrubý objem:	600 l
čistý objem:	570 l
vnější rozměry ŠxHxV:	770x750x1900
zámek:	ano

příkon:	200 W
spotřeba elektrické energie:	kWh/24h: 1,6
chlazení:	ventilátor
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-UR600

RS: A

19.490,00


► MRAZICÍ TRUHLA FR 205 S

rozsah teplot:	-24°C -> -14°C
čistý objem:	185 l
vnější rozměry ŠxHxV:	734x700x945
dvířka:	1x nerezové víko
počet poliček/košíků:	1x košík
barva:	bílá, nerez - víko
zámek:	ano
příkon:	100 W

spotřeba elektrické energie:	0,88 kWh/24h
hmotnost:	43 kg
hlučnost dbA:	42
chlazení:	statické
digitální panel:	ne
teploměr:	ano
Obj.č.:	FR205S

RS: A

7.690,00


► MRAZICÍ TRUHLA FR 305 S

rozsah teplot:	-24°C -> -14°C
čistý objem:	273 l
vnější rozměry ŠxHxV:	984x700x945
dvířka:	1x nerezové víko
počet poliček/košíků:	1x košík
barva:	bílá, nerez - víko
nožičky/kolečka:	4 kolečka

zámek:	ano
příkon:	120 W
spotřeba elektrické energie:	1,09 kWh/24h
chlazení:	statické
digitální panel:	ne
teploměr:	ano
Obj.č.:	FR305S

RS: A

9.190,00


► MRAZICÍ TRUHLA FR 405 S

rozsah teplot:	-24°C -> -14°C
čistý objem:	377 l
vnější rozměry ŠxHxV:	1284x700x945
dvířka:	1x nerezové víko
počet poliček/košíků:	2x košík
barva:	bílá, nerez - víko
nožičky/kolečka:	4 kolečka

zámek:	ano
příkon:	150 W
spotřeba elektrické energie:	1,33 kWh/24h
chlazení:	statické
digitální panel:	ne
teploměr:	ano
Obj.č.:	FR405S

RS: A

10.490,00

CHLAZENÍ



SALADETA SA 920

rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	230 l
vnější rozměry ŠxHxV:	900x700x850
dvířka:	2x nerezová
příkon:	230 W

spotřeba elektrické energie:	2,4 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
teploměr:	ano
digitální panel:	ano
Obj.č.:	GPT-SA920

RS: A

▶ **15.990,00**

SALADETA SA 910



rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	230 l
vnější rozměry ŠxHxV:	900x700x850
dvířka:	2x nerezová
počet poliček/zásuvek:	2x police GN1/1
barva:	nerez
interiér:	nerez

zámek:	ne
příkon:	230 W
spotřeba elektrické energie:	2 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
teploměr:	ano
digitální panel:	ano
Obj.č.:	GPT-SA910

RS: A

▶ **15.990,00**

SALADETA SA 910 BT



rozsah teplot:	-20°C -> -10°C
čistý objem:	200 l
vnější rozměry ŠxHxV:	900x700x850
dvířka:	2x nerezová
zámek:	ne
příkon:	280 W

spotřeba elektrické energie:	4,5 kWh/24h
hmotnost:	96 kg
hlučnost dbA:	42
chlazení:	ventilátor
teploměr:	ano
Obj.č.:	GPT-SA910BT

RS: A

▶ **22.990,00**

CHLADICÍ NÁSTAVBA VK 33-120



rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	32 l
vnější rozměry ŠxHxV:	1200x335x225
počet poliček/zásuvek:	5x polička s rozměry GN1/4
interiér:	nerez

příkon:	340 W
spotřeba elektrické energie:	2,8 kWh/24h
chlazení:	statické
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	VK33-120

RS: A

▶ **10.890,00**

CHLADICÍ NÁSTAVBA VK 33-150



rozsah teplot:	2°C - 10°C
vnější rozměry ŠxHxV:	1500x335x225
počet poliček/zásuvek:	7x pol. GN1/4
interiér:	nerez
nožičky/kolečka:	4x nožička
zámek:	ne
příkon:	340 W

spotřeba elektrické energie:	2,8 kWh/24h
chlazení:	statické
typ rozmrazovače:	manuální
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	VK33-150

RS: A

▶ **11.990,00**

CHLAZENÍ

▶ **BAROVÝ CHLADICÍ STŮL CBC 210**

rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	277 l
vnější rozměry ŠxHxV:	1462x513x860
dvířka:	2x klasické černé
počet poliček/zásuvek:	4x nerez polička
barva:	černá
interiér:	nerez
nožičky/kolečka:	6 nastav. nožiček

zámek:	ano
příkon:	250 W
spotřeba elektrické energie:	2 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
vnitřní světlo:	LED osvětlení
Obj.č.:	GPT-CBC210

RS: A

▶ **25.990,00**▶ **BAROVÝ CHLADICÍ STŮL CBC 220**

rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	277 l
vnější rozměry ŠxHxV:	1462x513x860
dvířka/zásuvky:	1x černé + 2x černé
počet poliček/boxů:	2x nerez. polička
barva:	černá
interiér:	nerez
nožičky/kolečka:	6 nastav. nožiček

zámek:	ano
příkon:	250 W
spotřeba elektrické energie:	2 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
vnitřní světlo:	LED osvětlení
Obj.č.:	GPT-CBC220

RS: A

▶ **33.490,00**▶ **BAROVÝ CHLADICÍ STŮL CBC 240**

rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	277 l
vnější rozměry ŠxHxV:	1462x513x860
dvířka/zásuvky:	4x černé zásuvky
barva:	černá
interiér:	nerez
nožičky/kolečka:	6 nastav. nožiček

příkon:	250 W
spotřeba elektrické energie:	2 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
vnitřní světlo:	LED osvětlení
Obj.č.:	GPT-CBC240

RS: A

▶ **39.990,00**▶ **VESTAVENÁ CHLADICÍ VANA CW 2**

rozsah teplot:	2°C - 8°C
vnější rozměry ŠxHxV:	768x678x536
počet poliček/zásuvek:	2x pol. GN1/1
interiér:	nerez
zámek:	ne
příkon:	250 W

chlazení:	statické
typ rozmrazovače:	automatický
digitální panel:	ano
teploměr:	ano
Obj.č.:	CW2

RS: A

▶ **19.490,00**▶ **PANORAMATICKÁ PROSKLENÁ VITRÍNA ERG 230 MA**

rozměry ŠxHxV mm:	700x 700x 1270
provedení:	3x otoč. skl. police
chlazení s nuceným oběhem vzduchu	
vnitřní osvětlení	
teplotní rozsah:	+2/+10 °C
chlادivo:	R404A

příkon:	0,44 kW / 230 V
objem:	230 litrů
barva (Marrone):	tmavě hnědá
Obj.č.:	SCA-ERG230MA

RS: A

▶ **34.990,00**

CHLAZENÍ



▶ PANORAMATICKÁ PROSKLENÁ VITRÍNA ERG 400 MA

rozměry ŠxHxV mm:	700x 700x 1890
provedení:	5x otoč. skl. police
chlazení s nuceným oběhem	
vnitřní osvětlení	
teplotní rozsah:	+2/+10 °C

chladiivo:	R404A
příkon:	0,44 kW / 230 V
objem:	400 litrů
barva (Marrone):	tmavě hnědá
Obj.č.:	SCA-ERG400MA

RS: A

▶ 39.990,00



▶ PIZZA STŮL PT 920

rozsah teplot:	2°C - 10°C
čistý objem:	230 l
vnější rozměry ŠxHxV:	900x700x1100
dvířka:	2x nerezová
zámek:	ne
příkon:	230 W

spotřeba elektrické energie:	2,2 kWh/24h
chlazení:	ventilátor
teploměr:	ano
digitální panel:	ano
Obj.č.:	GPT-PT920

RS: A

▶ 16.990,00



▶ ZCHLAZOVAČ A ZMRAŽOVAČ

kapacita	3 x GN 2/3
rozměry ŠxHxV mm:	600x 600x 390
kapacita:	3x 2/3 GN
příkon:	0,65 kW / 230 V
zchlazení ze +70 °C na +3 °C =	7 kg
zmrazení ze +70 °C na -18 °C =	5 kg

vpichová sonda	
elektronické ovládání	
chladiivo:	R 404 a
materiál:	nerez AISI 304
Obj.č.:	GPT-100A0100

RS: A

▶ 39.990,00



▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU B 18

chlazení:	vzduchem
výkon při 10°C :	20 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	5 kg - 250 ks
tvar ledu: Ø kužely	27-30x30 mm/20g

rozměry: ŠxHxV mm:	457 x 334 x 597
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B18-AS

RS: A

▶ 15.790,00



▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU B21 AS

chlazení vzduchem:	(možno objednaní chlazení vodou)
výkon:	23 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	8 kg - 400 ks

tvar ledu: Ø kužely	27-30x30 mm/20g
rozměry ŠxHxV mm:	389x 515x 640
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B21-AS

RS: A

▶ 16.990,00

CHLAZENÍ



▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU B 21 WS

chlazení:	vodou
výkon při 10°C :	23 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	8 kg - 400 ks
tvar ledu: Ø kužely	27-30x30mm/20g

rozměry: ŠxHxV mm :	389 x 515 x 640
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B21-WS

RS: A

▶ **16.990,00**

▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU BAR LINE B31 AS

chlazení: vzduchem	(možnost objednat chlazení vodou)
výkon při 10°C :	28 kg / 1 den
výkon při 32°C :	26 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	15 kg - 750 ks

tvar ledu: Ø kužely	27-30x30 mm/20g
rozměry ŠxHxV mm:	489x 587x 690
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B31-AS

RS: A

▶ **22.490,00**

▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU BAR LINE B31 WS

chlazení:	vodou
výkon při 10°C :	28 kg / 1 den
výkon při 32°C :	26 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	15 kg - 750 ks
tvar ledu: Ø kužely	27-30x30mm/20g

rozměry ŠxHxV mm:	489x 587x 690
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B31-WS

RS: A

▶ **22.490,00**

▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU BAR LINE B 40 AS

chlazení: vzduchem	(možnost objednat chlazení vodou)
výkon při 10°C :	38 kg / 1 den
výkon při 32°C :	36 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	16 kg - 800 ks

tvar ledu: Ø kužely	27-30x30mm/20g
rozměry ŠxHxV mm :	529 x 525 x 815
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B40-AS

RS: A

▶ **26.990,00**

▶ VÝROBNÍK KUŽELOVÉHO LEDU BAR LINE B 40 WS

chlazení:	vodou
výkon při 10°C :	37 kg / 1 den
výkon při 32°C :	34 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	16 kg - 800 ks
tvar ledu: Ø kužely	27-30x30 mm/20g

rozměry ŠxHxVmm:	529 x 525 x 815
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-B40-WS

RS: A

▶ **26.990,00**



CHLAZENÍ



▶ VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ BAR LINE BF 80 WS

chlazení:	vodou
výkon při 10°C :	73 kg / 1 den
výkon při 32°C :	73 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	25 kg
tvar ledu:	ledová tříšť

rozměry ŠxHxV mm:	529 x 626 x 796
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-BF80-WS

RS: A

▶ **46.990,00**

▶ VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ BAR LINE BF 80 AS

chlazení: vzduchem	(možnost objednat chlazení vodou)
výkon při 10°C :	70 kg / 1 den
výkon při 32°C :	71 kg / 1 den
kapacita zásobníku:	25 kg

tvar ledu:	ledová tříšť
rozměry ŠxHxV mm:	529 x 626 x 796
příkon:	340 W / 230 V
Obj.č.:	SCO-BF80-AS

RS: A

▶ **46.990,00**

▶ ZÁSOBNÍK LEDU BAR LINE BIN 25

pro výrobek „casino“ ledu BAR LINE BM 305	
kapacita zásobníku:	116 kg
objem:	0,542 m ³
rozměry ŠxHxV mm :	762 x 787 x 711
hmotnost:	35 kg
Obj.č.:	SCO-BIN25

RS: A

▶ **14.990,00**

▶ VÝROBNÍK „CASINO“ LEDU BAR LINE BM 305

chlazení:	vzduchem
výkon při 10°C :	164 kg / 1 den
výkon při 32°C :	126 kg / 1 den
tvar ledu: „CASINO“	(klasická kostka)
rozměry ŠxHxV mm:	762 x 610 x 508
příkon:	340 W / 230 V
spotřeba vody:	8 litrů / 1 hodina
Obj.č.:	SCO-BM305-AS

RS: A

▶ **45.990,00**



MYTÍ



▶ MYČKA SKLA JEDNOPLÁŠŤOVÁ B350 DP

rozměry ŠxHxV mm:	400x480x590
rozměry mycího koše:	350x350 mm
max. příkon:	3,45 kW
kapacita vody:	8 l
příkon topného tělesa:	0,6 kW
příkon topného tělesa bojleru:	2,65 kW

použitelná výška nádob:	190 mm
mycí cyklus:	120 s
spotřeba vody l/cyklus:	2,4
prací čerpadlo:	vestavěné
Obj.č.:	E-915783

RS: A

▶ **21.990,00**

▶ MYČKA SKLA B400 DB

rozměry ŠxHxV mm:	440x530x670
Dvouplášťové provedení dveří	
jeden mycí program	„150“
velikost koše:	385x385mm
zásuvná výška:	250 mm
včetně dávkovače mycího prostředku a oplachu	
Obj.č.:	E-915784

RS: A

▶ **24.990,00**

▶ MYČKA TALÍŘŮ JEDNOPLÁŠŤOVÁ P500

rozměry ŠxHxV mm :	580x600x830
rozměry mycího koše:	500x500 mm
max. příkon:	3,55 kW
kapacita vody:	30 l
příkon topného tělesa:	3 kW
příkon topného tělesa bojleru:	3 kW

použitelná výška nádob:	Ø 330 mm
mycí cyklus:	90-150 s
spotřeba vody l/cyklus:	3
prací čerpadlo:	sada
Obj.č.:	E-915792

RS: A

▶ **33.990,00**

▶ MYČKA TALÍŘŮ JEDNOPLÁŠŤOVÁ P800

rozměry ŠxHxV mm:	630x740x1500
rozměry mycího koše:	500x500 mm
max. příkon:	6,8 kW
kapacita vody:	20 l
příkon topného tělesa:	3 kW
příkon topného tělesa bojleru:	6 kW

použitelná výška nádob:	410 mm
mycí cyklus:	60-150 s
spotřeba vody l/cyklus:	3
prací čerpadlo:	sada
Obj.č.:	E-ST70GWDD

RS: A

▶ **58.990,00**

PIZZA

▶ **HNĚTAČ NA PIZZA TĚSTO IFM 7**

hmotnost těsta:	6 kg
kapacita:	7 l
hnětání těsta kg/hod:	24 kg
rozměry hnětací nádoby Ø x hloubka:	24x16 cm

výkon/napětí:	0,24/230
rozměry ŠxHxV:	25x50x51 cm
Obj.č.:	IFM7

RS: A

▶ **14.990,00**▶ **HNĚTAČ NA PIZZA TĚSTO IFM 10**

hmotnost těsta:	8 kg
kapacita:	10 l
hnětání těsta kg/hod:	30 kg
rozměry hnětací nádoby Ø x hloubka:	26x20 cm

výkon/napětí:	0,50/230
rozměry ŠxHxV:	27x54x56 cm
Obj.č.:	IFM10

RS: A

▶ **15.490,00**▶ **HNĚTAČ NA PIZZA TĚSTO IFM 15**

hmotnost těsta:	10 kg
kapacita:	15 l
hnětání těsta kg/hod:	40 kg
rozměry hnětací nádoby Ø x hl.:	30x21 cm

výkon/napětí:	0,50/230
rozměry ŠxHxV:	32x59x57 cm
Obj.č.:	IFM15

RS: A

▶ **17 990,00**▶ **PIZZA PEC ENTRY 4**

termostat:	2x
rozměry ŠxHxV:	98x93x42 cm
rozm. vnitřního prostoru ŠxHxV:	66x66x15 cm
barva:	nerez
počet pizza/průměr:	4/30

vnitřní osvětlení:	ano
teploměr:	ano
hmotnost:	80 kg
příkon:	5,6 kW
Obj.č.:	ENTRY 4

RS: A

▶ **15.490,00**▶ **PIZZA PEC ENTRY 8**

termostat:	4x
rozměry ŠxHxV:	98x93x75 cm
rozm. vnitřního prostoru ŠxHxV:	66x66x15 cm
barva:	nerez
počet pizza/průměr:	8/30

vnitřní osvětlení:	ano
teploměr:	ano
hmotnost:	80 kg
příkon:	11,20 kW
Obj.č.:	ENTRY 8

RS: A

▶ **28.990,00**



PŘÍPRAVA



▶ RUČNÍ MIXÉR VF200

výška:	285 mm
průměr motoru:	Ø 75 mm
výška nástavce:	220 mm
průměr hlavy nástavce:	Ø 75 mm
celková výška s nástavcem:	470 mm
hmotnost:	1,4 kg
max. objem k mixování:	15 litrů
Obj.č.:	GPT-FM250VF200

RS: A

▶ **3.990,00**

▶ RUČNÍ MIXÉR FM250

výška:	285 mm
průměr motoru:	Ø 75 mm
výška nástavce:	270 mm
průměr hlavy nástavce:	Ø 75 mm
celková výška s nástavcem:	520 mm
hmotnost:	1,45 kg
max. objem k mixování:	20 litrů
Obj.č.:	GPT-FM250VF250

RS: A

▶ **4.290,00**



KÁVA



▶ ESPRESSO KÁVOVAR 1 - PÁKOVÝ

možnost volby barevného provedení:	červené, žluté, šedé a černé,
objem bojleru:	
Obj.č.:	GPT-LIRA14

RS: A

▶ **34.990,00**

▶ ESPRESSO KÁVOVAR 2 - PÁKOVÝ

možnost volby barevného provedení:	červené, žluté, šedé a černé,
objem bojleru:	6 litrů
PROVEDENÍ S POČÍTATELEM PORCÍ	
Obj.č.:	GPT-LIRA26

RS: A

▶ **49.990,00**

▶ K3 ELITE MLÝNEK NA KÁVU

Kapacita:	5-7 kg / 1 hodina
Obj.č.:	COM-M00038

RS: A

▶ **9.990,00**



KÁVA



► SOLIS MASTER 5000

Výškově nastavitelný 2-v-1 výtok	
Zařízení dodáváno včetně vodního filtru	
Objem zásobníku na vodu	1,8 l (bez filtru)
Kapacita zásobníku na kávu	300 g
Výkon	1250 W
Tlak čerpadla	15 barů
Automatický čistící systém	

Barva (možnost za příplatek objednat stříbrné provedení)	antracit
Obj.č.:	SOL-97977

RS: A

► **14.990,00**

► ESPRESSO AUTOMAT SOLIS MASTER TOP

Objem zásobníku na vodu	2,4 l (bez filtru)
Kapacita zásobníku na kávu	300g
Automatický čistící systém	
Barva (možnost za příplatek objednat stříbrné provedení)	antracit
Obj.č.:	SOL-98066

RS: B

► **39.990,00**

► ESPRESSO AUTOMAT SOLIS ULTRA

Integrovaný mléčný zpěňovací systém	
Objem zásobníku na vodu	2,4 l (bez filtru)
Kapacita zásobníku na kávu	1000 g
Automatický čistící systém	
Barva	černá/stříbrná
Obj.č.:	SOL-98360

RS: A

► **58.990,00**



TRANSPORT



▶ TERMOPORT GN 1/1 21 L

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od - 40 °C do + 120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-10023**

RS: A

690,00

▶ TERMOPORT GN 1/1 30 L



Tmavé ekologické provedení

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od - 40 °C do + 120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-10033**

RS: A

740,00

▶ TERMOPORT GN 1/1 39 L



Tmavé ekologické provedení

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od - 40 °C do + 120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-10043**

RS: A

780,00

▶ TERMOPORT GN 1/1 46 L



Tmavé ekologické provedení

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od - 40 °C do + 120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-10053**

RS: A

840,00



TRANSPORT



▶ TERMOPORT EN 60 x 40 53 L

Tmavé ekologické provedení

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od -40 °C do +120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-12643**

RS: A

980,00



▶ TERMOPORT EN 60 x 40 80 L

Tmavé ekologické provedení

Termoporty z robustního a lehkého EPP (Expandovaného Polypropylenu) bez FCKW

Výborné izolační vlastnosti od -40 °C do +120 °C a dlouhá životnost

EPP je odolný proti poškození a pružný na rozdíl od polystyrénu

Barva tmavá se zvýšenou izolační schopností cca o 15%

Bezpečný transport teplých i chlazených potravin

Hygienický, vhodný pro průmyslové myčky

Dobře těsnící, přesto lehce odnímatelné víko

Snadná údržba a čištění

CE certifikace

Obj.č.: **TFB-12673**

RS: A

1.250,00



VARNA



▶ FRITÉZA STOLNÍ 4 L

Příkon: 2000W /230 V /1 N

Obsah: 4 litry

Obj.č.: GPT-FTS170410

RS: A

2.690,00



▶ FRITÉZA STOLNÍ 4+4 L

Příkon: 4000W /230 V /1 N

Obsah: 4+4 litry

Obj.č.: GPT-FTD44350410

RS: A

3.990,00



VARNA

▶ ŘADA 700

Plynový sporák na otevřené podestavbě



Model	M74F
Vnější rozměry(cm)	80x70x90
Hořáky/výkon (kW)	4 x 3,7
Plyn – celkový výkon (kW)	14,8 / 12728
Obj. č.:	M74F

RS: A

▶ 20.990,00



Model	M76F
Vnější rozměry(cm)	100x70x90
Hořáky/výkon (kW)	6 x 3,7
Plyn – celkový výkon (kW)	22,2 / 19092
Obj. č.:	M76F

RS: A

▶ 25.990,00

▶ COMFORT LINE

Plynový sporák s plynovou troubou GN 1/1



Model	M74FFXG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 3,7
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	18,4 / 15824
Obj. č.:	M74FFXG

RS: A

▶ 33 990,00



Model	M76FFXG
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 3,7
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	25,8 / 22188
Obj. č.:	M76FFXG

RS: A

▶ 39 990,00



VARNA

▶ SPEEDY LINE

Plynový sporák s věčným plamínkem s plynovou troubou GN 1/1



Model	M74FMPFXG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	2 x 4 + 2 x 6
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	23,6 / 20296
Obj. č.:	M74FMPFXG

RS: A

▶ **39.990,00**

Model	M76FMPFXG
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	3 x 4 + 3 x 6
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	33,6 / 28896
Obj. č.:	M76FMPFXG

RS: A

▶ **47.990,00**

▶ SPEEDY LINE

Plynový sporák s věčným plamínkem a elektrickou konvenční troubou GN 1/1



Model	M74FMPFXE
Požadavky napájení (kW)	230 V
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	2 x 4 + 2 x 6
Trouba / výkon (kW)	2,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	20 / 17200
Elektrina / celkový výkon (kW)	2,5
Model	M74FMPFXE

RS: A

▶ **39.990,00**

Model	M76FMPFXE
Požadavky napájení (kW)	230 V
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	3 x 4 + 3 x 6
Trouba / výkon (kW)	2,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	30 / 25800
Elektrina / celkový výkon (kW)	2,5
Model	M76FMPFXE

RS: A

▶ **48.990,00**



VARNA

▶ SPEEDY LINE

Plynový sporák s věčným plamínkem a plynovou troubou GN 2/ 1



Model	M74FMPFG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	2 x 4 + 2 x 6
Trouba / výkon (kW)	6,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	26,5 / 22790
Obj. č.:	M74FMPFG

RS: A

▶ **44.590,00**

Model	M76FMPFG
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	3 x 4 + 3 x 6
Trouba / výkon (kW)	6,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	36,5 / 31390
Obj. č.:	M76FMPFG

RS: A

▶ **53.990,00**

▶ SPEEDY LINE

Plynový sporák s věčným plamínkem a elektrickou troubou GN 2/ 1



Model	M74FMPFE
Požadavky napájení (kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	2 x 4 + 2 x 6
Trouba / výkon (kW)	5,9
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	20 / 17200
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,9
Obj. č.:	M74FMPFE

RS: A

▶ **41.990,00**

Model	M76FMPFE
Požadavky napájení (kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	3 x 4 + 3 x 6
Trouba / výkon (kW)	5,9
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	30 / 25800
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,9
Obj. č.:	M76FMPFE

RS: A

▶ **52.990,00**



VARNA

▶ HIGH PERFORMANCE

Plynový sporák s věčným plamínkem na otevřené podestavbě



Model	M74FP
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	24 / 20640
Obj. č.:	M74FP

RS: A

▶ 28.990,00



Model	M76FP
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	36 / 30960
Obj. č.:	M76FP

RS: A

▶ 39.990,00

▶ HIGH PERFORMANCE

Plynový sporák s věčným plamínkem s plynovou troubou GN 1/1



Model	M74FPFXG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 6
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	27,6 / 24596
Obj. č.:	M74FPFXG

RS: A

▶ 41.990,00



Model	M76FPFX
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 6
Trouba / výkon (kW)	3,6
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	39,6 / 34056
Obj. č.:	M76FPFXG

RS: A

▶ 49.990,00



VARNA

▶ HIGH PERFORMANCE
Plynový sporák s večným plamínekem
a elektrickou konvenční troubou GN 1/1



Model	M74FPFXE
Požadavky napájení (kW)	230 V
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 6
Trouba / výkon (kW)	2,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	24 / 20640
Elektřina / celkový výkon (kW)	2,5
Model	M74FPFXE

RS: A

▶ **41.990,00**

Model	M76FPFXE
Požadavky napájení (kW)	230 V
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 6
Trouba / výkon (kW)	2,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	36 / 30960
Elektřina / celkový výkon (kW)	2,5
Model	M76FPFXE

RS: A

▶ **49.990,00**

▶ HIGH PERFORMANCE
Plynový sporák s večným plamínekem
a plynovou rúrou GN2/1



Model	M74FPFG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 6
Trouba / výkon (kW)	6,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	30,5 / 26230
Model	M74FPFG

RS: A

▶ **46.990,00**

Model	M76FPFG
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 6
Trouba / výkon (kW)	6,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	42,5 / 36550
Model	M76FPFG

RS: A

▶ **56.690,00**



VARNA

▶ HIGH PERFORMANCE Plynový sporák s věčným plamínkem a elektrickou troubou GN2/1



Model	M74FPFE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	4 x 6
Trouba / výkon (kW)	5,9
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	24 / 20640
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,9
Obj. č.:	M74FPFE

RS: A

▶ **45.990,00**

Model	M76FPFE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Hořáky / výkon (kW)	6 x 6
Trouba / výkon (kW)	5,9
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	36 / 30960
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,9
Obj. č.:	M76FPFE

RS: A

▶ **53.990,00**

▶ HIGH PERFORMANCE Plynový sporák s věčným plamínkem, pevným vrchem a troubou GN 2/1



Model	M72FPTFG
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Hořáky / výkon (kW)	2 x 6 + 1 x 6 TP
Trouba / výkon (kW)	6,5
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	24,5 / 21070
Rozměry platne (s centrálnou platňou):	37,2x56,5
Obj. č.:	M72FPTFG

RS: A

▶ **49.990,00**

▶ Elektrické sporáky s kruhovými plotýnkami na otevřené podstavbě



Model	M74P
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	4 x 2 - Ř180
Elektrina / celkový výkon (kW)	8
Obj. č.:	M74P

RS: A

▶ **19.990,00**

Model	M76P
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	6 x 2 - Ř180
Elektrina / celkový výkon (kW)	12
Obj. č.:	M76P

RS: A

▶ **23990,00**



VARNA



► Elektrické sporáky s čtvercovými plotýnkami na otevřené podestavbě

Model	M74PQ
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	4 x 2,6 - 22x22
Elektrina / celkový výkon (kW)	10,4
Obj. č.:	M74PQ

RS: A

► **37.990,00**

► Elektrické sporáky s kruhovými plotýnkami a elektrickou konvenční troubou GN 1/1



Model	M74PFXE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	4 x 2 - Ř180
Trouba / výkon (kW)	2,5
Elektrina / celkový výkon (kW)	10,5
Obj. č.:	M74PFXE

RS: A

► **34.990,00**

Model	M76PFXE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	100x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	6 x 2 - Ř180
Trouba / výkon (kW)	2,5
Elektrina / celkový výkon (kW)	14,5
Obj. č.:	M76PFXE

RS: A

► **38.990,00**

► Elektrické sporáky s čtvercovými plotýnkami a elektrickou konvenční troubou GN 1/1



Model	M74PQFXE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	4 x 2,6 - 22x22
Trouba / výkon (kW)	2,5
Elektrina / celkový výkon (kW)	12,9
Obj. č.:	M74PQFXE

RS: A

► **51.990,00**



VARNA



► Sklo keramický sporák na otevřené podestavbě

Model	M74V
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	1x2,1 + 1x1,8 + 2x1,2
Elektrina / celkový výkon (kW)	6,3
Obj. č.:	M74V

RS: A

► 27.990,00



► Sklo keramický sporák s elektrickou konvenční troubou GN 1/1

Model	M74VFXE
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plotýnky / výkon (kW)	1x2,1 + 1x1,8 + 2x1,2
Trouba / výkon (kW)	2,2
Elektrina / celkový výkon (kW)	8,8
Obj. č.:	M74VFXE

RS: A

► 40.990,00



► LÁVOVÉ GRILY

Plynový lávový gril

Model	M7PL1G
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	9 / 7740
Obj. č.:	M7PL1G

RS: A

► 33.990,00



Model	M7PL2G
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	18 / 15480
Obj. č.:	M7PL2G

RS: A

► 43.990,00



► PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lapače nečistot na lávovém grilu 400	
Model / Obj. č.:	PSM1

► 1.090,00

Lapače nečistot na lávovém grilu 800	
Model / Obj. č.:	PSM2

► 1.390,00

Gril na ryby	
Model / Obj. č.:	Z200

► 5.990,00

RS: A

VARNA



► Plynové fritézy

Model	M7F4G
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	6,9 / 5934
Nádoby / objem (l)	1 / 10 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	1/27x27,5x12h
Obj. č.:	M7F4G

► **28.990,00**

Model	M7F8G
Vnější rozměry (cm)	80x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	2 x 6,9 / 11868
Nádoby / objem (l)	2 / 10 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	2/27x27,5x12h
Obj. č.:	M7F8G

► **50.990,00**

RS: A

► PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pár košů pro plynovou fritézu - 2 x (13x27,5x12h)

Model / Obj. č.: **2C5**

► **2.290,00**

Kolektor fritézy z nerez ocele

Model / Obj. č.: **B27600**

► **1.990,00**

Nerezová poklice na dva koše

Model / Obj. č.: **GCF602**

► **1.590,00**

RS: A

► Elektrické fritézy

Model	M7F4E
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,1
Nádoby / objem (l)	1 / 8 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	1/19,7x28x10h
Obj. č.:	M7F4E

► **22.990,00**

Model	M7F6E
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	60x70x90
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,1 + 5,1
Nádoby / objem (l)	2 / 8 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	2/19,7x28x10h
Obj. č.:	M7F6E

► **36.990,00**

RS: A

► PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pár košů pro elektrickou fritézu

Model / Obj. č.: **2C4**

► **2.390,00**

Kolektor fritézy z nerez ocele

Model / Obj. č.: **B27600**

► **1.990,00**

Nerezová poklice na dva koše

Model / Obj. č.: **GCFE02**

► **1.590,00**

RS: A



► Plynové opékačí desky



Model	M7FT4GL
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm .
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	4,5 / 3870
Obj. č.:	M7FT4GL

RS: A

► **19.990,00**

Model	M7FT4GR
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm .
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	4,5 / 3870
Obj. č.:	M7FT4GR

RS: A

► **19.990,00**

Model	M7FT6GL
Vnější rozměry (cm)	60x70x90
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm .
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	7 / 6020
Obj. č.:	M7FT6GL

RS: A

► **22.990,00**

Model	M7FT6GLR
Vnější rozměry (cm)	60x70x90
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm .
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	7 / 6020
Obj. č.:	M7FT6GLR

RS: A

► **23.990,00**



VARNA



► Elektrické opékací desky

Model	M7FT4EL
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm
Elektrina / celkový výkon (kW)	3,6
Obj. č.:	M7FT4EL

RS: A

► **20.990,00**

Model	M7FT4ER
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm
Elektrina / celkový výkon (kW)	3,6
Obj. č.:	M7FT4ER

RS: A

► **21.990,00**

Model	M7FT6EL
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	60x70x90
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm
Elektrina / celkový výkon (kW)	4,8
Obj. č.:	M7FT6EL

RS: A

► **22.990,00**

Model	M7FT6ELR
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	60x70x90
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm
Elektrina / celkový výkon (kW)	4,8
Obj. č.:	M7FT6ELR

RS: A

► **23.990,00**

► PŘÍSLUŠENSTVÍ

Škrabka na čistenie plochých platní

Model / Obj. č.:	SFT
------------------	------------

RS: A

► **990,00**



VARNA

▶ Plynové vařiče těstovin



Model	M7CP4G
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	9 / 7740
Nádoby / objem (l)	1 / 26 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	Doplňk
Obj. č.:	M7CP4G

RS: A

▶ **36.990,00**

▶ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Poklice z nerez ocele	
Model / Obj. č.:	0000J17600

▶ **890,00**

¼ koš na těstoviny	
Model / Obj. č.:	X62900

▶ **1.390,00**

½ koš na těstoviny	
Model / Obj. č.:	X59700

▶ **3.390,00**

RS: A

▶ Elektrické vařiče těstovin



Model	M7CP4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Elektrina / celkový výkon (kW)	3
Nádoby / objem (l)	1 / 13 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	Doplňk
Obj. č.:	M7CP4E

RS: A

▶ **22.990,00**

▶ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pokrievka z nerez ocele	
Model / Obj. č.:	GCP001

▶ **790,00**

½ koš na cestoviny	
Model / Obj. č.:	DVC001ZR10

▶ **1.190,00**

¼ koš na cestoviny	
Model / Obj. č.:	DVC002ZR10

▶ **1.090,00**

RS: A



VARNA

▶ ŘADA 700

Elektrická vodní lázeň



Model	M7B4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Elektrina / celkový výkon (kW)	1
Nádoby / objem (l)	1 GN1/1 h15 / 23 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	
Obj. č.:	M7B4E

RS: A

▶ **19.990,00**

▶ Elektrický ohřivač hranolek



Model	M7SP4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	
Elektrina / celkový výkon (kW)	0,35
Nádoby / objem (l)	1 GN1/1 h15 / 23 lt
Obj. č.:	M7SP4E

RS: A

▶ **18.990,00**

▶ Neutrální plocha



Model	M7N4
Požadavky napájení(kW)	
Vnější rozměry (cm)	40x70x90
Obj. č.:	M7N4

RS: A

▶ **9.990,00**



VARNA

▶ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Doplňkové zadní čelo na 400 modu

Model / Obj. č.: SAM04

▶ 890,00



Doplňkové zadní čelo na 600 modul

Model / Obj. č.: SAM06

▶ 1.190,00



Doplňkové zadní čelo na 800 modul

Model / Obj. č.: SAM08

▶ 1.390,00



Doplňkové zadní čelo na 1000 modul

Model / Obj. č.: SAM10

▶ 1.590,00



Dvířka s držadlem pro modely 40 a 80 cm. (2 ks. pro 80 model)

Model / Obj. č.: KSM4

▶ 1.550,00

Dvířka s držadlem pro modely 60 cm. (2 ks na 1 jednotku)


Model / Obj. č.: KSM3

▶ 4.090,00

Dvířka s držadlem pro modely 100 cm

Model / Obj. č.: KSM10


▶ 2.490,00



Hladká deska na hořák s věčným plamínkem

Model / Obj. č.: PLM

▶ 3.190,00



Drážkovaná deska na hořák s věčným plamínkem

Model / Obj. č.: PRM


▶ 690,00



Rošť do trouby GN 1/1

Model / Obj. č.: G11PF

▶ 690,00



Rošť do trouby GN 2/1

Model / Obj. č.: G21P

▶ 990,00



Redukce na rošť

Model / Obj. č.: GR

▶ 250,00

RS: A



VARNA

▶ SPORÁKY



Model	M62F
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Hořáky / výkon (kW)	2 x 3,7
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	7,4 / 6364
Obj. č.:	M62F

RS: A

▶ **9.190,00**

Model	M64F
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Hořáky / výkon (kW)	4 x 3,7
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	14,8 / 12728
Obj. č.:	M64F

RS: A

▶ **14.990,00**

▶ Elektrické sporáky s kruhovými plotýnkami



Model	M62P
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Plotýnky / výkon (kW)	1 x 1,5 + 1 x 2 - Ø180
Elektrina / celkový výkon (kW)	3,5
Obj. č.:	M62P

RS: A

▶ **8.490,-**

Model	M64P
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Plotýnky / výkon (kW)	2 x 1,5 + 2 x 2 - Ø180
Elektrina / celkový výkon (kW)	7
Obj. č.:	M64P

RS: A

▶ **12.990,-**

▶ Sklokeramický sporák



Model	M64V
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Plotýnky / výkon (kW)	1x2,1 + 1x1,8 + 2x1,2
Plyn / celkový výkon (kW / kcal)	6,3
Obj. č.:	M64V

RS: A

▶ **19.990,00**



Elektrické fritézy

Model	M6F4E
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,1
Nádoby / objem (l)	1 / 8 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	1 / 19,7x28x10h
Obj. č.:	M6F4E

▶ **16.990,00**

Model	M6F6E
Požadavky napájení(kW)	400 V-3N
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Elektrina / celkový výkon (kW)	5,1 + 5,1
Nádoby / objem (l)	2 / 8 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	2 / 19,7x28x10h
Obj. č.:	M6F6E

▶ **25.990,00**

RS: A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pár košův do fritézy	
Model / Obj. č.:	2C4

▶ **2.390,00**

Kohútik	
Model / Obj. č.:	B10700

▶ **590,00**

RS: A

Plotny na opékání



Model	M6FT4EL
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm ²
Elektrina / celkový výkon (kW)	3,6
Obj. č.:	M6FT4EL

▶ **13.990,00**

Model	M6FT4ER
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Hořáky / výkon (kW)	16,5 dm ²
Elektrina / celkový výkon (kW)	3,6
Obj. č.:	M6FT4ER

▶ **15.290,00**

Model	M6FT6EL
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm ²
Elektrina / celkový výkon (kW)	4,8
Obj. č.:	M6FT6EL

▶ **15.990,00**

Model	M6FT6ELR
Požadavky napájení(kW)	400V - 3N
Vnější rozměry (cm)	60x60x27
Hořáky / výkon (kW)	25,6 dm ²
Elektrina / celkový výkon (kW)	4,8
Obj. č.:	M6FT6ELR

▶ **17.990,00**

RS: A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Škrabka na čištění plochých desek	
Model / Obj. č.:	SFT

▶ **990,00**

RS: A



VARNA

Elektrický vařič těstovin



Model	M6CP4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Trouba / výkon (kW)	2,5
Elektrina / celkový výkon (kW)	3
Nádoby / objem (l)	1 / 13 lt
Počet roštů / rozměry (cm)	Doplňěk
Obj. č.:	M6CP4E

▶ 15.990,00

RS: A

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Poklice z nerez oceli	
Model / Obj. č.:	GCP001

▶ 1.190,00



Koš pro vařič těstovin (2 na 1 zařízení)	
Model / Obj. č.:	DVC001ZR10

▶ 1.190,00



Koš pro vařič těstovin (4 na 1 zařízení)	
Model / Obj. č.:	DVC002ZR10

▶ 1.090,00



Kohoutek odpadu	
Model / Obj. č.:	B10700

▶ 590,00

RS: A

Elektrická vodní lázeň



Model	M6B4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Elektrina / celkový výkon (kW)	1
Počet roštů / rozměry (cm)	1 GN1/1 h15 / 23 l
Obj. č.:	M6B4E

▶ 10.990,00

RS: A

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kohoutek odpadu	
Model / Obj. č.:	B10700

▶ 590,00

RS: A

Elektrický ohřivač hranolek



Model	M6SP4E
Požadavky napájení(kW)	230V
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Elektrina / celkový výkon (kW)	0,35
Počet roštů / rozměry (cm)	1 GN1/1 h15 / 23 lt
Obj. č.:	M6SP4E

▶ 12.990,00

RS: A



VARNA



▶ Neutrální plocha

Model	M6N4
Vnější rozměry (cm)	40x60x27
Obj. č.:	M6N4

RS: A

▶ **4.990,00**

▶ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podstavec pro 40 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T04**▶ **5.390,00**

Podstavec pro 60 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T06**▶ **5.690,00**

Podstavec pro 80 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T08**▶ **6.690,00**

Podstavec pro 100 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T10**▶ **6.690,00**

Podstavec pro 120 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T12**▶ **6.690,00**

RS: A



Podstavec s plechem pro 40 cm. moduly

Model / Obj. č.: **M6T04P**▶ **6.690,00**

Podstavec s plechem pro 60 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T06P**▶ **7.690,00**

Podstavec s plechem pro 80 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T08P**▶ **7.690,00**

Podstavec s plechem pro 100 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T10P**▶ **8.590,00**

Podstavec s plechem pro 120 cm moduly

Model / Obj. č.: **M6T12P**▶ **8.990,00**

RS: A



Redukce na hořák

Model / Obj. č.: **GR**▶ **250,00**

RS: A

Záruční podmínky

I. Všeobecně:

a) za podmínek dodržení způsobu používání výrobků v souladu s návodem k obsluze se na uvedené výrobky poskytuje uživatelská záruka 12 měsíců (zvláštní program 24 měsíců + 12m. práce na Barline výrobky ledu kuželové. Na výrobky ledové tříštky 24 měsíců, 6 měsíců práce. Sazba pro 1h práce je pevně stanovena na 450,-Kč). Dále podle obchodního zákoníku od data zakoupení dle specifikace výrobků a výrobních čísel ve faktuře

b) neseme odpovědnost za vady zboží podle § 436 a násl. obchod. zákoníku

c) záruční opravu provedeme po předložení správně a úplně vyplněného servisního-rekl. listu nebo dokladu prodeje (faktury).

d) poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních práv a předpisů

e) kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

II. Záruka se vztahuje:

a) na závady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady vám budou odstraněny

b) na provedení výrobku, byl-li správně a odborně instalován, byl-li výrobek používán v souladu s návodem k používání.

III. Záruka nemůže být uplatněna:

a) při neúplně vyplněném či dodatečně pozměněném záručním listě nebo nepředložení dokladu prodeje či neprokázání nákupu

b) na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly

c) je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitelem nebo jinou osobou

d) na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné)

e) na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek

f) na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termo pojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál

g) na vady způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu či náhradního dílu

h) na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v el. síti

i) při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)

j) na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice

k) jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápnování, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby.

IV. Upozornění:

a) přístroje opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo dle našeho servisního ceníku - součást našich servisních podmínek.

b) pokud bude vyžadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu i přes uznanou záruku bude tato více služba fakturována dle našeho servisního ceníku - součást našich servisních podmínek

c) při ohlášených závadách, které nespádají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k vaší tíži

d) tyto záruční podmínky se vztahují na námi dodávané přístroje pro komerční použití s výjimkou výrobců uplatňující vlastní záruční podmínky

e) provoz technologie je možný pouze dle platných norem

f) povinností kupujícího je se seznámit se zněním tohoto záručního listu a našich servisních podmínek podle nichž se servisní služby řídí

g) tyto záruční podmínky jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek, popř. Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo.

VYBERTE SI POMOCNÍKA do každé části vaší kuchyně!

Vyberte si pomocníka do každé části Vaší kuchyně!

0,00 Kč

bazár | výstava | nabídka | kontakty | odborná místa | nápověda | obchodní podmínky

Chlazení a prezentace

Ledničky a chladicí stoly

Vitriny a vlnotěky



Vyberte si pomocníka do každé části Vaší kuchyně!

0,00 Kč

bazár | výstava | nabídka | kontakty | odborná místa | nápověda | obchodní podmínky

příslušenství pro myčky nádobí a nerez nábytek

trždit podle

MYČÍ STŮL 2 DŘEVŮVÝ S105-70

12490,-

Objednací číslo: GPT-566725110

Dostupnost: do 14 dnů

SPRCHA TLANOVÁ NA NÁDOBI STN IKP

5200,-

Objednací číslo: GPT-R0101020114


Dostupnost: skladem

UMÝVADLO

VÝLEVKVA KOMBINOVANÁ

11490,-

Objednací číslo: GPT-77595070910



VÝ MÍXER A ŠLEHAČ

9690,-

Objednací číslo: GPT-TRBM250885

Dostupnost: do 14 dnů

KONVEKTOMAT XVC 104 UNOX ChefTop

54990,-

ZDARMA 3 DESKY V HODNOTĚ 7.400,- Kč

Objednací číslo: UNO-XVC104

Dostupnost: do 14 dnů

Hrnc na svač

Objednací číslo: GPT-A120408

Dostupnost: do 14 dnů

AR 1 PÁKOVÝ LIRA 14

34990,-

VOLITELNÁ BAREVNÁ PŘÍKROVĚNÍ: ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ

Objednací číslo: GPT-LIRA14

Dostupnost: do 14 dnů

OMRIVAČ HOT-DOG

6890,-

VÝHODNÁ CENA

Objednací číslo: GPT-A120408

Dostupnost: do 14 dnů

MIKROVLNÁ TR

nakupujte na:

G Partner
 Drážďanská 498/42, Ústí nad Labem
 tel.: +420 475 208 351, +420 777 938 355
 email: objednavky@gpartner.cz

